

CATALOGO ACCESSORI



WWW.AURIGA.IT

 **AURIGA**



"Ricordo come fosse ieri la
prima volta che misi l'occhio
dentro l'oculare di un
telescopio. Come per magia mi
accorsi che tutto ciò che
pensavo fosse il mio mondo
altro non era se non una
piccolissima parte del Cosmo e
dell'Universo."





SOMMARIO

- Oculari UWA
- Oculari SWA
- Oculari WA
- Oculari Zoom
- Torretta Binoculare
- Diagonali e Prismi
- Raccordi e Adattatori
- Fuocheggiatori
- Borse di Trasporto
- Esempi Schemi Collegamento

OCULARI ULTRAWIDE ANGLE



Gli oculari della serie UWA sono composti da ben 7 elementi suddivisi in 4 gruppi, per un'eccezionale esperienza di utilizzo su ogni tipo di strumento. La nitidezza, il contrasto e gli 82° di campo apparente renderanno le vostre osservazioni coinvolgenti ed indimenticabili:

sarà come spalancare una finestra direttamente sulle bellezze del Cosmo. L'estrazione pupillare di tutti gli oculari è pari a 12mm. Il trattamento antiriflesso FMC garantisce altissimi livelli di modulazione in contrasto con quindi immagini nitide, luminose, e senza artefatti.

Codice	Nome	Elementi Ottici	Lunghezza Focale	Campo
AU-UWA4	Auriga Ultra Wide Angle 4 mm	7	4 mm	82°
AU-UWA7	Auriga Ultra Wide Angle 7 mm	7	7 mm	82°
AU-UWA16	Auriga Ultra Wide Angle 16 mm	7	16 mm	82°

OCULARI SUPERWIDE ANGLE



Il sofisticato schema ottico a 5 elementi di cui sono composti questi oculari garantisce un'eccezionale esperienza di utilizzo su ogni tipo di strumento. Il campo apparente di ben 70° rappresenta il compromesso ideale per chi cerca oculari non eccessivamente dispendiosi in

termini economici, ma dalle prestazioni e caratteristiche di rilievo. La nitidezza e il contrasto di questi oculari sapranno sorprendere anche gli osservatori più attenti e scrupolosi; osservare i crateri lunari attraverso gli oculari SWA Auriga sarà un'esperienza indimenticabile.

Codice	Nome	Elementi Ottici	Lunghezza Focale	Campo
AU-SWA10	Auriga Super Wide Angle 10 mm	5	10 mm	70°
AU-SWA15	Auriga Super Wide Angle 15 mm	5	15 mm	70°
AU-SWA20	Auriga Super Wide Angle 20 mm	5	20 mm	70°

OCULARI WIDE ANGLE



Questa serie rappresenta il compromesso ideale per chi cerca oculari dall'alto rapporto prezzo-prestazioni o come upgrade a quelli presenti di standard negli strumenti astronomici entry-level e mid-level. Il campo apparente di questi oculari a 4 elementi è pari a 65° (per i modelli da

8mm e 12mm il campo è di 60°). Tutti gli oculari sono caratterizzati da un'estrazione pupillare di 17mm. Il trattamento antiriflesso FMC garantisce altissimi livelli di modulazione in contrasto con quindi immagini nitide e luminose, ben definite e senza artefatti.

Codice	Nome	Elementi Ottici	Lunghezza Focale	Campo
AU-WA8	Auriga Wide Angle 8 mm	4	7 mm	60°
AU-WA12	Auriga Wide Angle 12 mm	4	12 mm	60°
AU-WA17	Auriga Wide Angle 17 mm	4	17 mm	65°
AU-WA20	Auriga Wide Angle 20 mm	4	20 mm	65°

OCULARI ZOOM



Gli oculari zoom 9mm-27mm e 7.2mm-21.5mm sfruttano uno schema ottico con 7 elementi in 4 gruppi e sono dotati di barilotto da 31.8mm e paraluce Twist-Cup; sono l'ideale per l'osservazione di pianeti, Luna, Sole e anche di oggetti del profondo cielo, insomma, oculari tuttofare, adatti ad ogni esigenza e in ogni situazione. Ogni elemento è stato trattato con polimeri antiriflesso FMC, per il massimo

del contrasto e definizione dell'immagine. Anche con l'utilizzo di lenti di barlow sono garantiti eccezionali livelli di modulazione in contrasto, quindi sarà possibile utilizzare l'oculare con soddisfazione anche su rifrattori corti. Il campo apparente di entrambi gli oculari è pari a 40° alla focale minima e a 60° alla focale di massima.

Codice	Nome	Elementi Ottici	Lunghezza Focale
AU-ZOOM-7.2-21.5	Auriga Zoom HD 7.2-21.5	7	7.2 mm-21.5 mm
AU-ZOOM-9-27	Auriga Zoom HD 9-27	7	9 mm-27 mm

TORRETTA BINOCULARE



La torretta binoculare Auriga è dotata di un performante correttore di tiraggio che ne consente l'utilizzo su tutti i possibili schemi ottici in commercio, dal rifrattore a corto fuoco, allo Schmidt-Cassegrain fino ai Newtoniani e ai Maksutov-Cassegrain.

Le immagini sono completamente raddrizzate senza l'utilizzo di prismi o diagonali; potrete quindi gustarvi eccezionali osservazioni in terrestre.

Il comodo ed efficace sistema Quick Lock su ciascuno dei due innesti consente una

sicura presa su ciascun barilotto di qualsiasi oculare. Semplicemente svitate ed avvitate la ghiera per bloccare l'oculare nella posizione desiderata.

La regolazione diottrica sulla torretta Auriga Bino Viewer avviene semplicemente ruotando l'oculare destro in senso orario ed antiorario. Sono possibili regolazioni diottriche fino a ± 4 . La regolazione della distanza interpupillare è in linea, e consente l'utilizzo della stessa ad osservatori con un range di distanze interpupillari comprese tra i 58mm e il 74mm.

Codice	Nome	Innesto	Dotazione
AU-BINOVIEWER	Torretta Binoculare	31.8mm	Valigia Rigida

DIAGONALI E PRISMI




I diagonali a specchio dielettrici da 90° rappresentano un vero e proprio "must" nella dotazione di qualunque astrofilo. Abbiamo pensato proprio a tutto: dal sistema meccanico "Quick Lock" con comode zigrinature fino alle qualità ottiche; grazie al trattamento dielettrico, che consente riflettività pari al 99%, e alla correzione ottica a $1/10$ lambda si evitano perdite indesiderate di definizione e contrasto delle immagini.

Il diagonale a 45° ad immagine raddrizzata dispone di un prisma di Amici di elevata qualità composto da vetro BaK4 e con tutte le superfici trattate con efficaci rivestimenti antiriflesso, il tutto per garantire il massimo della trasmissibilità e minimizzare la perdita di luminosità e modulazione in contrasto. Non compatibile con i telescopi newtoniani.

Codice	Nome	Trattamento	Portaoculari
AU-DIAG125	Diagonale 90° 1.25"	Dielettrico	1.25" Quick-Lock
AU-DIAG2	Diagonale 90° 2"	Dielettrico	2"/1.25" Quick-Lock
AU-DIAG-RADD125	Prisma Raddrizzatore 1.25"	Antiriflesso	1.25"

RACCORDI E ADATTATORI



La serie di raccordi e adattatori Auriga è composta da un raccordo 2" di prolunga con filettatura T2, un raccordo 2" - 1.25" con sistema Quick-Lock, da un raccordo prolunga 2" per tubi ottici Schmidt-Cassegrain e da un anello T2 per macchine Sony Alpha/Minolta.

L'adattatore da 2" a 2" oltre a poter essere utilizzato come prolunga può anche essere avvitato direttamente su ottiche Schmi-

dt-Cassegrain e ne consente per esempio l'utilizzo di diagonali da 2". Il raccordo 2"-1.25" così come il precedente è dotato di un efficace sistema Quick-Lock autocentrante con comode zigrature.

L'anello adattatore con filettatura T2 M42 dedicata alle fotocamere Sony Alpha converte la baionetta in un universale filetto T2 (42x0,75 femmina).

Codice	Nome
AU-PHOTO-ADAPTOR-2	Prolunga 2" con raccordo T2
AU-TW-LOCK-ADAPT-2	Adattatore 50.8/50.8 con Quick-Lock per SC
AU-TW-LOCK-ADAPT-125	Adattatore 50.8/31.8 con Quick Lock
AU-T2-SONY	Anello T2 per Sony Alpha/Minolta

FUOCHEGGIATORI



Quando si decide di effettuare un upgrade al proprio tubo ottico solitamente si decide per eseguire una sostituzione del fuocheggiatore, spesso sottodimensionato e non adatto alle sempre più elevate esigenze del mondo degli astrofotografi e dei visualisti dotati di oculari grossi e pesanti.

Auriga ha pensato proprio a queste sempre maggiori e specifiche richieste fornendo la possibilità ai possessori dei telescopi di tipo newtoniano e di tipo

Schmidt-Cassegrain di sostituire il fuocheggiatore fornito di standard con uno più robusto, preciso e performante.

Entrambi i fuocheggiatori dispongono di un sistema con demoltiplica 1:11 e con corsa di rispettivamente 43mm e 30mm. La versione per Newton è di tipo pignone-cremagliera con cuscinetti a sfera, mentre la versione per Schmidt-Cassegrain è di tipo Crayford.

Codice	Nome	Tipo	Corsa
AU-NEWTON-DSF	Fuocheggiatore Dual-Speed per Newton	Pignone-Cremagliera	43mm
AU-SCT-DSF	Fuocheggiatore Dual-Speed per SC	Crayford	30mm

BORSE DI TRASPORTO



Le borse a marchio Auriga, rigorosamente Made in Italy, consentono all'astrofilo di riporre e trasportare con sicurezza la propria montatura o il proprio tubo ottico. Rappresentano la sintesi massima tra leggerezza e robustezza, senza tuttavia

rinunciare a finiture e materiali di pregio. La struttura ha uno spessore elevato per garantirvi la massima protezione, mentre le cerniere sono robuste e ad elevata scorrevolezza. Per ogni strumento troverete una borsa adatta alle vostre esigenze.

Codice	Nome	Dimensioni (cm)
AU-BAG1	Borsa OTA Rifrattori Corti e Medi	75x16x15
AU-BAG2	Borsa OTA Rifrattori Lunghi e Treppiedi	105x18x18
AU-BAG3	Borsa OTA Newton a Corta Focale	75x26x35
AU-BAG4	Borsa Telescopi Serie Celestron SLT e SE	50x20x30
AU-BAG5	Borsa Montature Advanced VX, EQ5, HEQ5	34x34x12





Codice	Nome	Dimensioni (cm)
AU-BAG6	Borsa Montature EQ6, EQ6-R, AZ-EQ6	40x40x19
AU-BAG7	Borsa OTA Newton 200	105x23x32
AU-BAG8	Borsa Schmidt-Cassegrain 8 ed EDGEHD8	55x26x39
AU-BAG9	Borsa Schmidt-Cassegrain 925 ed EDGEHD925	64x30x38
AU-BAG10	Borsa Schmidt-Cassegrain 11 ed EDGEHD11	70x34x40
AU-BAG11	Borsa Celestron CPC 8 e CPC Deluxe 8	67x36x50
AU-BAG12	Borsa Celestron CPC 925/11 e CPC Deluxe 925/11	80x36x63

Visita i nostri siti web per conoscere ulteriore compatibilità od informazioni aggiuntive.

ESEMPI SCHEMI COLLEGAMENTO





Da oltre 35 anni vi regaliamo l'Universo!

Abbiamo selezionato con cura ogni accessorio a catalogo per potervi fornire il massimo della qualità e dell'affidabilità nello spazio e nel tempo.

Scegliete gli accessori Auriga per il vostro viaggio nell'Universo!

LISTINO



scopri di più su:

www.auriga.it

 **AURIGA**

Via Quintiliano, 30 - 20138 Milano
tel. +39 02 50 97 780
auriga@auriga.it - www.auriga.it

fabiosandrinidesign